





Elément de Transport et de Stockage Conteneur 3.0



www.fehr-groupe.com

Conteneur 3.0 : Atouts



Système de réglage des plateaux :

une solution plus ergonomique et plus sécurisée

- aucun vissage/dévissage
- réduction de la pénibilité
- réduction du bruit

«Boîte aux lettres»

avec bulletins de livraison et autres documents dans une pochette plastique étanche

Nouveau système
d'ouverture des béquilles avant

Des supports en caoutchouc
& une butée frontale en caoutchouc
assurent la protection et la sécurité
des Précoffré® et des compagnons sur chantier




Des plateaux aux extrémités en caoutchouc

- meilleur maintien du Précoffré®
- aucune salissure, ni rayure






+ de sécurité
+ d'ergonomie




4 points de manutention pour le levage des conteneurs vides

Béquilles arrières de stabilité



Rappel des règles professionnelles

- sur chantier
- de levage
- de manutention



Conteneur 3.0 : Réception et stockage

Réception

Prévoir, pour le camion, une zone de dégagement sans pente, en ligne droite, de 25 m minimum, pour déposer le conteneur et libérer les patins de stabilisation.

Prévoir une zone de stockage pour les conteneurs, plane, compactée ou bétonnée de dimensions 2,50 x 12,5 m.

Pour plus de détails, se référer au descriptif technique "M.C.I." défini par l'INRS.

Livraison des conteneurs

1. Livraison standard : Camion + remorque Faymonville standard - longueur du plateau **12,94 m**



Le cas échéant, le service logistique de FEHR TECHNOLOGIES peut mettre en œuvre des solutions de livraison et de stockage adaptées :

2. Livraison courte :

Camion + remorque Faymonville raccourcie
longueur du plateau **9,10 m**



3. Livraison intra-muros :

Camion multi-benne
longueur du plateau **6,00 m**




Stockage




La stabilité est assurée par les béquilles sur une plateforme bétonnée.
Sur un sol meuble (type gravier), il est préconisé de rajouter un calage bois
sous les béquilles.

Dimensions

Conteneur classique



Demi Conteneur



Conteneur 3.0 : Retour

Règles de levage et de manutention des E.T.S vides




Il est interdit

- d'utiliser une poulie
- de déplacer un E.T.S. avec des Précoffré®
- de déplacer un E.T.S. avec un engin de chantier


Utiliser une élingue 4 brins approprié poids d'un E.T.S. ≤ 1700 kg

Accrocher l'élingue aux 4 points d'accrochage prévus à cet effet :




Important : les éventuels râteliers annexes sont obligatoirement à démonter :

Le râtelier annexe, boulonné sur le châssis, est à démonter avant la manipulation de l'E.T.S.



Max. 4



- veiller à ce que les E.T.S. soient dans un alignement parfait
- tous les stabilisateurs doivent être re-ployés
- les râteliers doivent être positionnés les uns contre les autres
- le cas échéant, les râteliers annexes, préalablement démontés avant le levage, doivent être posés à plat sur la pile d'E.T.S., flasques vers le haut



Fehr Groupe SAS
 ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller
 F-67110 REICHSHOFFEN
 Tel. +33 (0)3 88 80 86 30
 Fax +33 (0)3 88 80 34 52
www.fehr-groupe.com



Sites de préfabrication

GRAND EST

62 route de Strasbourg - BP 46
 F-67242 BISCHWILLER CEDEX
 Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
 Fax +33 (0)3 88 06 27 91

ILE DE FRANCE

1 chemin du Port
 F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
 Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
 Fax +33 (0)1 60 39 61 81

AUVERGNE RHÔNE ALPES

345 Chemin des Teppes
 F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
 Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
 Fax +33 (0)4 75 25 98 81

SUISSE

Grand'Rue 20
 CH-1190 GLAND
 Tel. +41 (0)79 481 09 99
 Fax +41 (0)22 364 46 85

ALLEMAGNE

GmbH & Co. KG
 Triebstraße 34
 D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
 Tel. +49 7254 209 0
 Fax +49 7254 209 220

ALLEMAGNE (BFUHP)

Franz-John Strasse 13/1
 D-77855 ACHERN
 Tel. +33 (0)1 60 39 61 76
 Tel. +49 7841 6812 904
 Fax +49 7841 6812 909

Service commercial
 Tél. 0825 800 818



Centrales à béton

Lauterbourg

Route de Mothern
 67630 Lauterbourg

Gundershoffen

Route de Gumbrechtshoffen
 67110 Gundershoffen

Hochfelden

8 quai du canal
 67270 Hochfelden

Schweighouse/Moder

ZI La Sablière
 67270 Schweighouse/Moder

Oberschaeffolsheim

Chemin du Hitzthal
 67203 Oberschaeffolsheim

Bischoffwiller

62 route de Strasbourg
 67240 Bischoffwiller

Eschau

Route du Rhin
 67114 Eschau

Moyeuvre Grande

ZI du Barrage de Beth
 57250 Moyeuvre Grande

Pompey

ZA de Nancy Pompey
 54340 Pompey

Service commandes
 Tél. +33 (0)3 88 80 86 40