



Solutions minérales et écologiques
pour la construction



Entreprise indépendante familiale depuis 1960

FEHR Groupe, producteur engagé pour apporter des solutions minérales et écologiques en Europe pour la rénovation et la construction des bâtiments du futur est une entreprise familiale et indépendante depuis 1960, avec 9 centrales dans l'Est de la France et 5 sites de production dont 2 en Allemagne.

Le groupe emploie près de 785 personnes et propose à travers toute l'Europe une gamme de produits comprenant du béton prêt à l'emploi, des éléments en béton préfabriqués comme le mur Précoffré®, le Précoffré®

Thermique et Le Précoffré® TH Green, le premier prémur structural de façade répondant aux défis de demain : réduction de l'empreinte carbone, béton décarboné, préservations des ressources avec une isolation biosourcée et performances techniques, la prédalle et le panneau de bardage FClad® en béton fibré ultra hautes performances.

Des services associés tels que la logistique, la location d'engins et des équipes d'assemblage complètent la gamme de produits.

Basé sur le respect de l'environnement, FEHR développe des solutions de haute technicité toujours plus innovantes et respectueuses du bien-être de ses clients.



Nos valeurs



Famille

Proximité
Entraide et Esprit d'équipe
Respect



Service client

Personnalisation
Partenariats
Agilité



Innovation

Digital
Technicité
Pionnier



Environnement

Eco engagée
Producteurs locaux
Eco circulaire




Qualité

Amélioration continue
Satisfaction client
Sécurité



Nos services intégrés

- Bureau d'études sur chaque site de production
- Laboratoire qualité
- R&D
- Logistique & maintenance des véhicules
- Lean Management



Être à l'écoute du client pour anticiper ses besoins nous permet de positionner l'innovation, le développement technologique et la sécurité au coeur de notre entreprise. Nos produits certifiés contribuent à une qualité constante et une performance globale de l'ouvrage et permettent de proposer la solution la plus performante pour chaque projet.

Notre démarche d'amélioration continue sur nos sites de production contribue à créer des solutions bénéfiques pour le bien être de nos collaborateurs mais également pour nos clients. Elle permet d'assurer la protection des hommes et améliorer les conditions de travail en limitant notamment la pénibilité.



Certifications ISO et Label Alsace Excellence

En tant qu'entreprise responsable, tous nos sites sont certifiés ISO 9001– 14001– 45001 et 26000. Ces certifications sont complétées par le Label Alsace Excellence.



Nos sites de production

Les centrales à béton

- ▶ **Bischoff**
62 route de Strasbourg
67240 Bischoff
- ▶ **Hochfelden**
8 quai du canal
67270 Hochfelden
- ▶ **Schweighouse/Moder**
ZI La Sablière
67590 Schweighouse/Moder
- ▶ **Eschau**
Route du Rhin
67114 Eschau
- ▶ **Lauterbourg**
Route de Mothern
67630 Lauterbourg
- ▶ **Moyeuvre Grande**
ZI du Barrage de Beth
57250 Moyeuvre Grande
- ▶ **Gundershoffen**
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen
- ▶ **Oberschaefolsheim**
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaefolsheim
- ▶ **Pompey**
ZA de Nancy Pompey
54340 Pompey



Les sites de préfabrication

- ▶ **Grand Est**
62 route de Strasbourg - BP 46
F-67242 Bischoff CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91
- ▶ **Ile de France**
1 chemin du Port
F-77670 Vernou la celle sur Seine
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81
- ▶ **Auvergne Rhône Alpes**
345 Chemin des Teppes
F-26300 Châteauneuf sur Isère
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81
- ▶ **Allemagne**
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 Waghäusel - Wiesental
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 220
- ▶ **Allemagne (Béton Fibré)**
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 Achern
Tel. +33 (0)1 60 39 61 76
Tel. +49 7841 6812 904



Nos Produits

Béton Prêt à l'Emploi

Un maillage des centrales, à proximité des projets de nos clients

Avec une capacité de 60m³/heure par centrale, des livraisons à partir d'1m³, et plus de 1500 références de formules disponibles par centrale, FEHR sait répondre à tous types de chantiers.

Nos 9 centrales à béton NF sont équipées d'un automatisme performant. Elles sont situées à proximité des gravières et sont ouvertes toute l'année.



Une logistique sur mesure, adaptée à chaque configuration de chantier

Nous disposons de camions malaxeurs, de camions pompes (28ML, 38ML, 43ML, 45ML) et de camions gaz permettant de s'adapter à tout type de chantier. Deux pénichent transportent également chaque jour 240TO de granulats par voie d'eau entre Eschau et Hochfelden (67).



Une digitalisation des services

- Ordres de missions et Bulletins de livraison dématérialisés
- Appli client pour le suivi numérique des commandes
- Plateforme de commande en ligne pour professionnels et particuliers

En constante innovation

1^{er} Distributeur automatique 100% autonome. Béton, Mortier & Chape, disponibles à partir de 250L, en selfservice, 7j/7, paiement par CB.



Éléments préfabriqués

Nos sites de préfabrication, répartis en France et en Allemagne, produisent chaque jour des éléments préfabriqués 100% sur mesure, tels que la Prédalle et le Mur à Coffrage Intégré : Précoffré®, pour tout type de chantier, en neuf comme en rénovation.


► PRÉDALLE

La prédalle sert à la fois de coffrage et d'armature pour les dalles pleines en béton : elle est complétée par un béton coulé en place, de façon à constituer une dalle dont l'épaisseur totale varie, selon la portée, de 16 à 20 cm.

Longueur max : 10,00 m

Largeur : 2,50 m (possibilité de 3,00m et 3,80m)

Épaisseur : de 5 à 8 cm



► PRÉCOFFRÉ®

Rapide à mettre en oeuvre, ergonomique, entièrement adaptable et 100% sur mesure : le mur préfabriqué Précoffré® est l'alternative de haute technologie pour les chantiers.

Constitué de deux minces parois en béton armé reliées et espacées par des raidisseurs métalliques, le prémur Précoffré® intègre son propre coffrage sur mesure pour une simplicité de pose maximale.

Une gamme complète, avec ou sans isolant.



CLASSIQUE

jusqu'à 12,34m x 3,80m

Épaisseur des murs : de 16 à 45 cm

Épaisseur des parois : de 4,5 à 7,5 cm

INTÉGRAL

Mur 100% sécurisé

Coffrage intégral, aciers de liaison intégrés, seuil intégré, garde-corps et élingues de sécurité... font partie des 10 solutions brevetées assurant un chantier 100% sécurisé.





THERMIQUE

bâtiment passif

jusqu'à 12,34m x 3,80m

Épaisseur des murs : de 28 à 50 cm

Épaisseur des parois : int. 6 à 7,5 cm / ext. 6 à 9 cm

Type d'isolant : laine de roche, polyuréthane, polystyrène de 6 à 20 cm

U_{mur} : de 0,504 à 0,13 W/m².K

Confort thermique - Confort acoustique - Isolant protégé



TH GREEN

solution très bas carbone

jusqu'à 7,30m x 3,80m

Épaisseur max : 65 cm

Isolation biosourcée : panneaux en fibre de bois

R_{mur} : jusqu'à 9,5m².K/W

Menuiserie intégrée



réduction de 42%
des émissions de CO₂



livraison par camion gaz
réduction de 20% d'émissions de CO₂



Durée de vie 100 ans
100 % recyclable



ARCHITECTURAL

Il est possible de réaliser des façades en béton teinté, avec des faux-joints, des négatifs, des lettrages et des matrices.

FClad® - panneau de bardage minéral BFUP

Fabriqué sur le site d'Achern (Allemagne), le panneau de bardage FClad® est un système de façade mince et léger, applicable sur tout type de bâtiment, en neuf et en rénovation. Il se pose verticalement ou horizontalement et se décline en plusieurs tailles et épaisseurs, selon vos besoins :

FClad® Light :


manuportable
(dimensions standards palette)
L.1,20m x l.0,60m
épaisseur de 16mm - 38kg/m²
sous avis technique
à adapter sur chantier

FClad® Classic :

sur mesure jusqu'à L.4,00m x l.1,80m
épaisseur de 16mm - 38kg/m²
sous avis technique
avec angle monobloc possible jusqu'à 30cm

FClad® Custom :

sur mesure jusqu'à L.12,00m x l.3,80m
épaisseur de 16mm à 100mm
éléments d'angles (1 ou 2 retours)
éléments courbes



• Une personnalisation à l'extrême

Taille et épaisseur
Couleur et matrice
Finition brute naturelle ou lasurée



• Une façade minérale & écologique

Possibilité d'avoir une façade dépolluante et auto-nettoyante
Issue de ressources naturelles - 100% recyclable
Fabrication en Allemagne



• Une durabilité exceptionnelle

Imputrescible et résistant UV, intempéries, aux chocs, gel/dégel.
Zone sismique catégorie 4 zones 1, 2, 3
Durée de vie min. 80ans



• Une protection contre l'incendie

Durabilité extrême au feu
Classement au feu A1-A2 s1 d0



• Un montage simple et sécurisé

Le système se pose facilement sur une construction à ossature bois, à ossature métallique, sur un mur béton ou sur de la maçonnerie grâce à une fixation invisible sur rail, en neuf et en rénovation.



Nos Services

Assemblage

Un interlocuteur unique pour une prestation complète - du permis à la pose
Etudes & Dépôt, Planification, Travaux et Réception



Mise aux normes, accès PMR...

Cage d'ascenseur, rampe handicapée, cage d'escalier, accès PMR, monte-charge, tour de séchage...



Construction agricole

Bâtiment de stockage, élevage, hall, voirie




Maintenance industrielle

Caniveau, fosse industrielle, massif de fondation
Entretien et mise aux normes, passerelle, quai de déchargement, gaine de monte-charge, aire de stockage, dallage industriel



Construction de bâtiments fonctionnels béton

Bâtiments commerciaux, halls industriels, plateformes logistiques, hôtels, bureaux



Pose de panneau bardage Béton fibré FClad®

- De 16 à 100 mm d'épaisseur
- Protection contre l'incendie
- Personnalisation à l'extrême
- Durabilité exceptionnelle

Location d'engins avec chauffeur


Pour tous les travaux, de terrassement, remblaiement ou levage, FEHR met à disposition des engins performants avec des chauffeurs expérimentés.



Magasin d'Outillage Chantier

Par son magasin MAC, FEHR propose tout le matériel nécessaire à la pose des éléments préfabriqués.

Commande en ligne, livraison directe sur chantier en 72H.





This is Concrete.
fehrgroup.com

PRODUITS

Béton prêt à l'emploi
Mur Précoffré®
Prédalle
Bardage BFUHP FClad®
Eléments spéciaux

SERVICES

Location
Assemblage
Magasin



Sites de préfabrication

GRAND EST

62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

ILE DE FRANCE

1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

AUVERGNE RHÔNE ALPES


345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

ALLEMAGNE

GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 100

ALLEMAGNE (BFUHP)

Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904



Centrales à béton

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden

Lauterbourg
Route de Mothorn
67630 Lauterbourg

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière
67590 Schweighouse/Moder

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth
57250 Moyeuvre Grande

Pompey
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Service commercial
Tel. +33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN
Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52